

INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Primalex Essence báze je nová řada prvotřídních produktů pro vaše interiéry. Nabízíme vám plně omyvatelné matné a zároveň vysoce kryvé interiérové barvy se snadnou aplikací. Primalex Essence je zárukou dlouhodobě dokonalého vzhledu vašich stěn i stropů se zvýšenou odolností i proti občasnému kontaktu s parou a vodou. Exkluzivitu podtrhuje elegantní barevná paleta odstínů z kolekce **Primalex Essence**. Intuitivní a snadná kombinovatelnost odstínů a jejich doplňků vám umožní dosáhnout harmonického souladu ve vašem interiéru. Vybírejte barvy citem.....

Vhodná na malování vnitřních stěn a stropů koupelen, dětských pokojů, kuchyní a dalších luxusních interiérů v privátním a komerčním sektoru a to i v prostorách, kde je předpoklad vyššího zatěžování. Pro odstranění běžných nečistot lze použít jen navlhčený hadřík bez rizika poškození nátěru.

Vydatnost

9 - 12 m²/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l) Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.	11 - 13
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)	1,46
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	1
Přídržnost k betonu (MPa)	min. 1,0
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	max. 0,14
Obsah těkavých látek dle báze (%)	36 - 44
Ředění	
1. vrstva	max. 10 % vody (tj. max. 0,1 l na 1 kg barvy)*
2. vrstva	neředěný

* dle savosti podkladu

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
1 l



HMOTNOST / OBJEM
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM
4 l



HMOTNOST / OBJEM
10 l



HMOTNOST / OBJEM
1 l



HMOTNOST / OBJEM
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM
4 l



HMOTNOST / OBJEM
10 l

POVRCHY PRO APLIKACI



HRUBŠÍ POVRCHY: STRUKTUROVANÉ OMÍTKY, STARŠÍ NEROVNÉ OMÍTKY, STARÉ MALBY, APOD.



Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm



KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: HLADKÉ ŠTUKOVÉ A SÁDROVÉ OMÍTKY, HLADKÉ DESKOVÉ MATERIÁLY (VČETNĚ SÁDROKARTONU)



Profi: polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm



Uni: mikrovlákno 5-9 mm

Poznámka

Krátký chlup u válečku je doporučován především pro malé plochy a syté odstíny.

APLIKACE

